

# 23-201

Gant supporté en PVC de poids moyen avec support en coton

Anciennement connu comme: VersaTouch® 23-201

# Gants à manches longues enduits de PVC, assurant confort et dextérité même dans des conditions froides



- Dextérité accrue: L'enduction PVC souple des gants de protection AlphaTec<sup>®</sup> 23-201 garantit des niveaux élevés de dextérité et de souplesse, même à basse température.
- Poignée renforcée: Leur finition sablée par immersion leur confère une surface rugueuse, ce qui leur assure une excellente adhérence sur sol mouillé.
- Confort élevé: Grâce à une doublure en coton tricoté de calibre 13, ces gants enduits de PVC offrent également un grand confort à leurs utilisateurs
- Caractéristiques améliorées: Le manchon prolongé thermosoudé protège de la poussière, résiste aux liquides et assure une protection supplémentaire du poignet.
- Conformité de la manipulation des aliments : Les gants industriels AlphaTec<sup>®</sup> 23-201 sont également conformes aux exigences de la FDA et de l'UE en matière de manipulation des aliments, ce qui les rend adaptés à diverses applications de transformation des aliments.

#### **Secteurs industriels**

- Industrie automobile
- Transformation des aliments
- Industries pétrolière et gazière
- Industrie chimique
- Nettoyage et entretien

#### **Applications**

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation du poisson
- Entreposage frigorifique
- Traitement et préparation de produits chimiques
- Nettoyage et entretien
- Préparation de chantier Déchargement de conduites et vannes





# 23-201

## Gant supporté en PVC de poids moyen avec support en coton

Anciennement connu comme: VersaTouch® 23-201

## Principales propriétés

- Revêtement en PVC souple : Pour des gants souples et dextres, même dans des conditions froides
- Finition brute par sablage : Excellente adhérence sur sol mouillé
- Doublure en tricot de jauge 13 : pour un confort léger au quotidien

### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

• 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

### Normes de performance

**C C** 0493











## **Spécifications**

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 23-201	Liner Material: Coton Coating Material: PVC	7, 8, 9, 10	620 / 24.4	Bleu	6 paires par sac, 8 sacs par carton

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32(0)25287400 F:+32(0)25287401

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin, NJ 08830, USA T:+18008000444 F:+18008000445

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T: +52 442 248 1544 / 248 3133





