

87190

Gant ultrafin offrant une excellente sensibilité

Gant très fine épaisseur pour une remarquable sensibilité tactile

Traitement spécial visant à réduire les risques d'allergies. Épaisseur : 0,35 mm. Sensibilité tactile remarquable. Excellent rapport qualité/prix.



Secteurs industriels

- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Construction
- Métallurgie
- Maintenance/Entretien

Applications

- Nettoyage
- Assemblage de pièces
- Maintenance/Entretien





87190

Gant ultrafin offrant une excellente sensibilité

Principales propriétés

• Gant pour applications ultralégères

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.



Normes de performance









Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULE UR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec [®] 87-190	Coton suédé, Latex de caoutchouc naturel,	6.5 - 7, 7.5 - 8, 8.5 - 9, 9.5 - 10	305 mm / 12 Inches		12 paires par sac protecteur en polyéthylène ; 12 sacs protecteurs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Bruxelles, Belgique T:+32 (0) 2 528 74 00 F:+32 (0) 2 528 74 01

Ansell Canada Inc. 105, rue Lauder Cowansville (Québec) J2K 2K8, Canada T:1800 363-8340 F:1888 267-3551

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T:+1800 800 0444
F:+1800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T: +52 442 248 1544 / 248 3133



