

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Règlement (CE) N°1907/2006 du 18/12/2006

**Produit : AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES**  
**AM 3681 FRA (150 ml)**

**SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE****1.1 Nom du produit : AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES****1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

- **Utilisation**  
Désodorisant chaussures

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la Fiche de Données de Sécurité**

LABORATOIRES ASEPTA  
1-3, avenue Albert II  
MC 98013 MONACO Cedex  
Tél. : + 377 92 05 75 51  
Fax : + 377 92 05 24 84  
E mail : [pabenin@asepta.mc](mailto:pabenin@asepta.mc)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

ORFILA 01 45 42 59 59  
(à utiliser par le médecin)

**SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS****2.1 Classification de la substance ou du mélange**

- **Définition du produit**  
Mélange
- **Classification selon le Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)**  
Aérosol inflammable Catégorie 1 (Flam. Aérosol 1)  
**H222 Aérosol extrêmement inflammable**
- **Classification selon Directive 1999/45/CE (DPD)**  
**F+, R12 : Extrêmement Inflammable**

**2.2 Eléments d'étiquetage**

- **Elément d'étiquetage (CLP) :**  
**Pictogramme de danger :**

**Mention d'avertissement :**

DANGER

**Mention de danger :**

H222 Aérosol extrêmement inflammable

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

**Conseils de prudence :**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P410 + 412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit :</b> | <b>AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES<br/>AM 3681 FRA (150ml)</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

**2.3 Autres dangers**

/

**SECTION 3 : COMPOSITION / INFORMATION SUR LES INGREDIENTS DU PRODUIT**

| Nom Chimique                | Poids  | CAS      | N° CE     | Classification*                      |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |        |          |           | Rég. (CE) 1272/2008                  | Directive 67/548 CEE ou 1999/45 CE                                                                                       |
| Isohexane (2-Methylpentane) | ⇒ 40 % | 107-83-5 | 203-523-4 | H225<br>H315<br>H336<br>H304<br>H411 | F, R <sub>11</sub><br>Xi, R <sub>38</sub><br>Xn, R <sub>65</sub> -R <sub>67</sub><br>N, R <sub>51</sub> -R <sub>53</sub> |
| Butane                      | ⇒ 40 % | 106-97-8 | 203-448-7 | H220<br>H280                         | F+, R <sub>12</sub>                                                                                                      |
| Propane                     | ⇒ 10 % | 74-98-6  | 200-827-9 | H220<br>H280                         | F+, R <sub>12</sub>                                                                                                      |
| Ethyl Alcohol               | ⇒ 40 % | 67-17-5  | 200-578-6 | H225<br>H319                         | F, R <sub>11</sub>                                                                                                       |

Pour l'intégralité des phrases de risque R et H citées, se référer à la Section 16

**SECTION 4 : PREMIERS SECOURS****4.1 Description des secours**

- **Inhalation :**  
Forte inhalation : soustraire la personne de l'exposition et la transporter à l'air libre. Si la respiration est irrégulière ou difficile, faire appel à un médecin.
- **Contact avec les yeux :**  
Laver abondamment à l'eau propre pendant environ 15 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.
- **Contact avec la peau :**  
En cas d'irritation persistante, laver abondamment avec de l'eau et du savon et consulter un médecin.
- **Inhalation :**  
En cas d'ingestion accidentelle et si le patient est conscient, rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

**Dans tous les cas, montrer le boîtier du produit au médecin.**

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas de donnée disponible

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires**

Traiter de manière symptomatique

**SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 Moyens d'extinction**

Mousse, poudre, dioxyde de carbone.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Des produits de combustion dangereux et/ou du monoxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques peuvent se former par pyrolyse.

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit :</b> <b>AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES</b><br><b>AM 3681 FRA (150ml)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3 Conseils aux pompiers**

Eloigner de la zone dangereuse tous les produits non touchés par l'incendie.

Utiliser des équipements de protection personnels ainsi que des appareils respiratoires étanches.

**SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION****6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Petit conditionnement dans sa forme destinée à l'utilisateur final.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Eviter l'étalement du produit et son écoulement dans les égouts, les eaux superficielles et les eaux souterraines.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Enlèvement mécanique puis lavage à l'eau.

**6.4 Références à d'autres sections**

Voir les conseils de la Section 8.

**SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE****7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Ne pas pulvériser sur des flammes ou un objet incandescent.

Tenir éloigné de sources d'ignition.

Ne pas fumer.

Maintenir une ventilation adéquate.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Entreposer à température modérée dans un endroit sec et bien aéré.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Désodorisant chaussures.

**SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE****8.1 Paramètres de contrôle**

Ne pas pulvériser

**8.2 Contrôle de l'exposition**

- **Hygiène :**

Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.

- **Protection respiratoire :**

Non requise dans les conditions normales d'utilisation. Veiller à une ventilation adéquate. Eviter toute inhalation de brouillard. Port de masque de protection recommandé pour les travailleurs.

- **Protection de la peau :**

Non requise dans les conditions normales d'utilisation. Il est conseillé à des personnes allergiques à des substances spécifiques, de consulter la liste des ingrédients inscrits sur le conditionnement du produit. Port de gants et de vêtements de protection recommandé pour les travailleurs.

- **Protection des yeux :**

Non requise dans les conditions normales d'utilisation. Ne pas vaporiser vers les yeux. Port de lunettes de protection recommandé pour les travailleurs.

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produit :</b> | <b>AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES</b><br><b>AM 3681 FRA (150ml)</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

- **Aspect :** Liquide limpide
- **Couleur :** Incolore
- **Odeur :** Caractéristique
- **pH à 20°C :**  $\approx 5,0$
- **Densité :**  $\approx 0,72$
- **Indice de Réfraction :**  $\approx 1,3680$
- **Température d'auto-inflammation :** Non déterminée (ne pas exposer à plus de 50°C)
- **Autres données :** degré alcoolique : 46.9 % (solution active)
- **pression interne :** 2.5 bars à 40°C
- **Poids – Volume :** 150 ml

**9.2 Autres informations**

Non applicable

**SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE****10.1 Réactivité**

Pas connue en cas d'utilisation conforme à la destination.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans les conditions normales de température et de pression.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Voir section réactivité.

**10.4 Conditions à éviter**

Eviter de chauffer.

**10.5 Matières incompatibles**

Aucune en cas d'utilisation conforme à la destination.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux prescriptions.

Une décomposition thermique peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

**SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

Pas de décomposition en cas d'utilisation conforme aux prescriptions.

Une décomposition thermique peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

- **Toxicité :** Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
- **Contact cutané :** Aucun effet d'intolérance cutanée connu dans le cadre d'une utilisation normale
- **Contact oculaire :** Peut avoir un léger effet irritant oculaire, dans les conditions normales d'utilisation, qui ne nécessite pas d'étiquetage. En cas d'irritation oculaire importante, consulter un ophtalmologiste.

**Produit : AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES  
AM 368 1FRA (150ml)**

- **Sensibilisation :** Aucun effet de sensibilisation connu. Une inhalation très importante peut être la cause de nausée et d'irritation des muqueuses.

**SECTION 12 : INFORMATIONS ECOTOXICOLOGIQUES**

La dispersion ou le rejet non contrôlé de produits chimiques dans l'environnement peut contaminer les eaux souterraines et de surface

- **Paramètres écotoxicologiques :** Aucune donnée

**SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**

Pour de grandes quantités, faire procéder à l'élimination par un organisme.

**SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

|                     |              |                                                        |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Route :</b>      | Nom :        | 1950 AEROSOL, 2, ADR/RID                               |
|                     | N° ONU :     | UN 1950                                                |
|                     | Classe :     | 2. (2,5F)                                              |
|                     | Etiquetage : | N°2<br>+ UN 1950 AEROSOLS                              |
| <b>Air (IATA) :</b> | Nom :        | AEROSOL                                                |
|                     | N° ONU :     | UN 1950                                                |
|                     | Classe :     | 2.1                                                    |
|                     | Etiquetage : | « Gaz Inflammable » (Classe 2.1)<br>+ UN 1950 AEROSOLS |
| <b>Mer (IMDG) :</b> | Nom :        | AEROSOL, 2.1, UN 1950                                  |
|                     | N° ONU :     | UN 1950                                                |
|                     | Classe :     | 2.1                                                    |
|                     | Etiquetage : | « Gaz Inflammable » (Classe 2.1)<br>+ UN 1950 AEROSOLS |
|                     | N° EMS :     | F-D,S-U                                                |

**SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****15.1 Réglementation et législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Directive « Aérosol »75/324/CEE modifiée par la Directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013.

**SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS**

Cette fiche complète les instructions d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date du 03/06/2015. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

**Produit : AKILEÏNE SPRAY ASEPTISANT DEO-CHAUSSURES**  
**AM 368 1FRA (150ml)****Phrases R (67/548/CEE)**

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| R <sub>11</sub> | Très inflammable                                                               |
| R <sub>38</sub> | Irritant pour la peau                                                          |
| R <sub>65</sub> | Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion             |
| R <sub>67</sub> | L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges                  |
| R <sub>51</sub> | Toxique pour les organismes aquatiques                                         |
| R <sub>53</sub> | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique |

**Phrases H (Reg. 1272/2008)**

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Gaz extrêmement inflammable                                                        |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables                                               |
| H280 | Contient un gaz sous pression : peut exploser sous l'effet de la chaleur           |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| H315 | Provoque une irritation cutanée                                                    |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges                                              |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GROUPE JLF</b><br>Service Qualité                                                                                                                                                            | <br><small>Régime à cœur de pied</small> | <b>FICHE TECHNIQUE</b> | <b>FT 601</b><br>Date d'origine : 25/10/2000                                                                                                                                        |
| <b>VERIFICATEUR</b><br>Nom : V.GUITTARD Date : 04/09/2002<br>Visa : <br>Date de dernière révision : 04/09/2002 | <b>Référence : 601</b><br>Destinataires : Responsable qualité<br>Commerciaux<br>Service commercial Lyon                  |                        | <b>APPROBATEUR</b><br>Nom : E.CIRIA Date : 04/09/2002<br>Visa : <br>Rédacteur : Vincent GUITTARD |

**SPRAY CHAUSSURES AKILEINE**

**DEO - ASEPTISANT**

## A - DESCRIPTIF DU PRODUIT

### ▫ COMPOSITION :

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| - Lipoaminoacide C8Co             | ☞ Anti-Bactérien             |
| - Huiles essentielles de Lavandin | ☞ Aseptise                   |
| - Menthol codex                   | ☞ Rafraîchit                 |
| - Triclosan                       | ☞ Anti-Bactérien-Désodorise  |
| - Bromochlorophène                | ☞ Antiseptise                |
| - Propulseur écologique           | ☞ Préserve la couche d'ozone |

### ▫ PROPRIETES :

- Le **SPRAY CHAUSSURES DEO-ASEPTISANT AKILEINE** de 150 ml désodorise rapidement l'intérieur des chaussures, même dans les cas les plus sévères.
- Assainit efficacement les chaussures et bottes.
- Possède un pouvoir anti-bactérien (odeurs) et antifongique (mycoses).
- Aseptise et prolonge la vie des semelles et des garnitures des chaussures.
- Chez les enfants de plus de 3 ans qui transpirent, il peut être utilisé dans leurs chaussures pour éliminer les odeurs désagréables.

### ▫ INDICATIONS :

- Odeurs désagréables dans les chaussures.
- Port prolongé de chaussures fermées (baskets, bottes, chaussures de sécurité,..)
- Peut être utilisé dans les chaussures des enfants dès l'âge de 3 ans.

### ▫ MODE D'EMPLOI :

- Le soir, vaporiser l'intérieur des chaussures et laisser agir toute la nuit.
- En cas de transpiration très forte, procéder à une pulvérisation le matin. Laisser agir 5 minutes avant de se chauffer.
- **PRATIQUE !** Le diffuseur spécial du **SPRAY CHAUSSURES DEO-ASEPTISANT AKILEINE** permet de l'employer dans toutes les positions, même « tête en bas ».

## B - IDENTIFICATION DES DANGERS

- Facilement inflammable
- Récipient sous pression



**C - PREMIER SECOURS**

- Forte inhalation : amener la personne à l'air frais
- Contact avec les yeux : laver abondamment à l'eau
- Ingestion : ne pas faire vomir
- Dans tous les cas, appeler un médecin

**D - MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

- Moyens d'extinction : poudres / mousses
- Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion : OUI, si l'aérosol est porté à plus de 50° C ou utilisé dans une zone confinée.
- Mesures particulières de protection dans la lutte contre l'incendie :  
PROSCRIRE : jet d'eau

**E - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

- Eliminer les causes possibles d'inflammation
- Eviter l'étalement du produit et son écoulement dans les égouts ou cours d'eau.

**F - MANIPULATION ET STOCKAGE**

- Stocker à l'abri de la chaleur et dans une zone ventilée
- Utiliser uniquement dans une zone bien ventilée
- Observer les précautions d'emploi sur le boîtier

**G - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

- Etat physique : Liquide contenu dans un aérosol sous pression
- Températures caractéristiques : 50°C (aérosol)
- pH :  $3.5 \leq \text{pH} \leq 4.0$  à 20° C
- Masse volumique : 0.721 g/ml
- Point d'éclair : <0
- Température d'auto-inflammation : Non déterminé (ne pas exposer à plus de 50° C)
- Autres données :
  - \* degré alcoolique : 37% en volume
  - \* pression interne :  $3.0 < P < 3.5$  bars à 20° C

**H - MATERIAUX D'EMBALLAGE OU DE FLACONNAGE**

- Aérosol en aluminium de 150 ml

**I - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

- Usage externe
- Le non-respect des prescriptions d'utilisation peut causer de légers désagréments notamment au niveau des yeux, des voies respiratoires et des plaies ouvertes.