









Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/10/19/3195 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

POWERSTEEL

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



FPI	de	catégorie 2
	uc	Culegone 2

EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO 13997:	Niveaux: X O F

EN 407	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux: X ● ● ○ ○ X X X X

Tailles	Conditionnements
7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté jauge 10 sans couture en fil 100% para-aramide, filament 100% acier inoxydable et fil 100% coton. Enduction latex naturel coloris bleu sur la paume, sur le dos du pouce et sur les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



ETHANCHEITE



GRIP



RESISTANCE

SECTEURS CONCERNES



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Fabrication et transformation du caoutchouc



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Fabrication et transformation des matières plastiques



Fabrication et transformation du verre



Métiers du bâtiment et des travaux publics



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82 <u>www.lebonprotection.com</u> Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com

TEL: +352 26 49 36 07 FAX: +352 26 49 35 35 www.lebonprotection.com