

**CODE ARTICLE: 2132200**
PU FIRST LINER WHITE

Manipulation fine ou sous gant

Honeywell**Présentation générale****Numéro de référence**

2132200

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Ligne

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Administration
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Manipulation fine ou sous gant

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant 50% polyamide / 50% Polyester

Poignet élastique

Avantage**CONFORT**

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

Le confort est maximal et la solidité accrue.

Le tricotage serré apporte au gant un support parfait, limite la pénétration des salissures et offre un excellent touché.

RESISTANCE

Non pelucheux, le polyamide est adapté aux montages de précision.

Les gants sont certifiés "sans silicone" pour permettre l'utilisation de peinture.

HYGIENE

Son coloris blanc valorise les notions d'hygiène et de propreté.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : I Risques mineurs

Conforme à la norme :

EN 420-2003 Exigences générales

DESCRIPTIF :

Gant 50% polyamide / 50% polyester

Poignet élastique

Technologie des produits

Tricoté

Calibre

13

Couleur de gant/doublure

Blanc

Type de revêtement

Polyester et polyamide

Longueur

23 cm

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

7 à 11

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE HONEYWELL

2132200 XX

EN 420

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

Risque Mineurs : Soumis à l'autocertification

Attestation CE

EC Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 101

Fiche d'informations sur l'utilisateur

101

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum de vente 10 paires.

Cartons de 100 paires.

Instructions d'entretien

Ce gant peut être nettoyé. Pour les préconisations de lavage, consulter Honeywell Safety Products.