



FIONA SB EA SRC

Sabot sécurité avec empiècement couleur, Conforme à la norme CE EN ISO 20345 E A SRC









EN ISO

20345 EA SRC

POIDS (PIED 38)

TALON

340gr 4cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre DynaTech®, souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System) lavable en machine à 30°C.
- · Bride pivotante et élastiquée.

DOUBLURE

· Doublure Hygi&Soft® respirant, très douce et traitée antibactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

· Anatomique, amovible, antistatique et perforé

SEMELLE EXTÉRIEURE

- · Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes.
- En PU mono-densité antistatique, antidérapant.
- Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
SRA	0,62	0,46
SRB	0.27	0,17

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

· CE EN ISO 20345 E A SRC

COQUILLE

Acier résistant à 200 Joules

POINTURE

34 à 42 : Gris

· 36 à 41 : Bleu, Rose, Parme

COLORIS

· Parme, Bleu, Rose et Gris

CONSEIL D'ENTRETIEN

· Lavable en machine à 30°C

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Médical
- Hygiène & Collectivité
- Industrie légère
- · Agroalimentaire & restauration

W W W . N O R D W A Y S . F R