

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Longes et Absorbeurs
<b>Sous-famille</b>	Longes d'antichute



## ABSORBICA®


ABSORBICA est un absorbeur d'énergie à utiliser en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute. Très compact, il permet un encombrement minimal sur le harnais. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette ouvrable, l'absorbeur est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique.



Conçu pour être utilisé en combinaison avec une longe JANE-I ou JANE-Y pour constituer une longe d'antichute d'une longueur maximale de deux mètres.



L'absorbeur d'énergie est très compact pour ne pas entraver les mouvements de l'utilisateur, ni le gêner dans ses manipulations.



En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.



Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet d'accéder rapidement à l'absorbeur, facilitant le contrôle périodique.

---

**Descriptif court** Absorbateur d'énergie compact

---

**Argumentaire**

- Conçu pour être utilisé en combinaison avec une longe JANE-I ou JANE-Y pour constituer une longe d'antichute d'une longueur maximale de deux mètres.
- Absorbe l'énergie en cas de chute :
  - déchirement progressif de la sangle de l'absorbateur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
  - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
- Encombrement minimal : design très compact pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression.
- Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbateur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbateur.
- Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :
  - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec l'absorbateur) ou avec un émerillon MICRO SWIVEL pour éviter l'entortillement,
  - connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal ou avec un émerillon SWIVEL OPEN pour éviter l'entortillement.

---

**Spécifications**

- Certification(s): CE EN 355
  - Matière(s): polyester, polyamide
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>L010AB00</b>
Longueur	14 cm
Poids	115 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	3
Quantité par carton	30
EAN	3342540846050

---

**Accessoire(s)**            STRING  
                                  CAPTIV

---

**Produit(s) associé(s)**    JANE-I  
                                  JANE-Y pour longe d'antichute  
                                  RING OPEN  
                                  SWIVEL OPEN  
                                  MICRO SWIVEL  
                                  MGO OPEN  
                                  EASHOOK OPEN